




NTC érzékelő karakterisztikák

	Kazán NTC		HMV tároló érzékelő			Külső hőmérséklet érzékelő	
	Honeywell vezérlőpanelhez	Siemens HT vezérlőpanelhez	hagyományos gázkészülék	Siemens QAZ 36	Siemens QAZ 21	Honeywell panelhez	Siemens QAC 34
	belső kazán érzékelő és tároló érzékelő hagyományos készülékekhez	belső kazán érzékelő és tároló érzékelő SIEMENS vezérlőpaneles készülékekhez	tároló érzékelő hagyományos készülékekhez	tároló érzékelő kondenzációs készülékekhez	tároló érzékelő RVA 47 szabályzóhoz	külső hőmérséklet érzékelő hagyományos gázkészülékekhez	külső hőmérséklet érzékelő HT készülékekhez
Hőmérséklet (°C)	10000 Ohm (25°C) Beta=3435	10000 Ohm (25°C) Beta=3977	10000 Ohm (25°C) Beta=3435	10000 Ohm (25°C) Beta=3977	1000 Ohm (0°C) Ni1000 RTD	10000 Ohm (25°C) Beta=3977	1000 Ohm (25°C) Beta= 3435
-20	67739	96124	67739	96124	893,00	96124	7578
-15	53452	72334	53452	72334	919,20	72334	5861
-10	42449	54931	42449	54931	945,80	54931	4574
-5	33925	42080	33925	42080	972,70	42080	3600
0	27279	32504	27279	32504	1000,00	32504	2857
5	22069	25307	22069	25307	1027,60	25307	2284
10	17959	19853	17959	19853	1055,50	19853	1840
15	14694	15688	14694	15688	1083,80	15688	1492
20	12090	12483	12090	12483	1112,40	12483	1218
25	10000	10000	10000	10000	1141,30	10000	1001
30	8313	8060	8313	8060	1170,60	8060	827
35	6944	6536	6944	6536	1200,20	6536	690
40	5828	5332	5828	5332	1230,10	5332	580
45	4913	4374	4913	4374	1260,40	4374	480
50	4161	3607	4161	3607	1291,10	3607	410
55	3538	2990	3538	2990	1322,00	2990	350
60	3021	2491	3021	2491	1353,40	2491	300
65	2512	2085	2512	2085	1385,10	2085	260
70	2229	1753	2229	1753	1417,20	1753	220
75	1925	1481	1925	1481	1449,70	1481	190
80	1669	1256	1669	1256	1482,50	1256	170
85	1451	1070	1451	1070	1515,70	1070	150

Coude de réponse sonde CTN



—◆— 10000 Ohm
(25°C)
Beta=3435

—■— #RIF!

—▲— 1000 Ohm

BAXI

(ohm)

